



A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm. 13/2024

Data: 8 d'abril de 2024

Horari: 18:00 a 19:00 hores

Lloc: Casa de la Vila

Caràcter: ordinari

Hi assisteixen:

Sra. Melcior Claramunt Farran, alcalde-president

Sr. Javi Lupón Barrera, primer tinent d'alcalde

Sr. Joan Tió Queralt, regidor

Sra. Magda Berengué Pallàs, regidora

Sra. Sara Cortada Vilaró, secretària-interventora en substitució

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Llicència ambiental Romà Infraestructures i Serveis, SAU
3. Factures i altres despeses

Desenvolupament de la sessió:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Declarat obert l'acte per la presidència, i de conformitat amb el que preveu la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, procedeix sotmetre a votació, atès que es dona per llegida l'acta de la sessió anterior de:

- 25 de març de 2024

No havent-se formulat cap observació ni rectificació s'aprova per unanimitat.

2. ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

PONÈNCIA COMARCAL D'AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL

Informe integrat acordat per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental d'aquest Consell Comarcal, en sessió realitzada en data 25 de març de 2024, en l'expedient promogut per ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, per a la sol·licitud de llicència ambiental per a l'exercici d'una activitat de dipòsit controlat de terres i runes i planta de reciclatge.





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: En matèria de gestió de residus per tal de donar compliment a la disposició transitòria única del Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

TRÀMIT: Revisió anticipada de la llicència ambiental

ACTIVITAT: Dipòsit controlat de residus inerts i planta de valorització i triatge de residus de la construcció

PROMOTOR: ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

EMPLAÇAMENT:

Actual: Pol. 8, parc. 47, 55, 56, 57, 58, 59a, 88, 96, 101, 102, 103, 105, 106 i 108

Ampliació autoritzada (Exp. PA 7/2015): Pol. 8, parc. 52 i 109

LOCALITAT: MIRALCAMP

CLASSIFICACIÓ ACTIVITAT (Llei 20/2009 i Llei 9/2011):

- Annex II, codi 10.6.b
- Annex II, codi 10.7
- Annex II, codi 10.8

NÚM. EXPEDIENT PONÈNCIA AMBIENTAL: 2552-0017/2022

D'acord amb el que disposa l'article 63.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'emet l'informe integrat emès per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, que actua com a òrgan tècnic ambiental competent per a la tramitació de la llicència ambiental de l'activitat de referència, dins del tràmit de revisió anticipada de la llicència ambiental de l'activitat.

D'acord amb la documentació presentada, es sol·licita la revisió anticipada de la llicència ambiental del dipòsit controlat de runes, tal com estableix el Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, que transposa a l'ordenament jurídic la Directiva UE 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, pel qual es modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa a l'abocament de residus.

S'adjunta a la sol·licitud:

- Document d'ubicació de l'activitat.
- Document de seguretat en cas d'incendi.
- Document de costos.
- Declaració responsable sobre la fiança.
- Còpia de la llicència vigent.
- Còpia d'un ofici adreçat a l'Agència de Residus de Catalunya de sol·licitud de revisió de la llicència ambiental.

Antecedents

1.1. Dades de la sol·licitud

Núm. expedient: 2552-0017/2022

Nom de l'empresa: ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

CIF: A-25012386

Adreça de l'activitat: Pol. 8, parc. 47, 55, 56, 57, 58, 59a, 88, 96, 101, 102, 103, 105, 106 i 108

Ampliació autoritzada (Exp. PA: 7/2015): Pol. 8, parc. 52 i 109





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

Classificació:

- Annex II, codi 10.6.b. "Dipòsits controlats de residus: monodipòsits de residus de la construcció
- Annex II, codi 10.7. "instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat ≤ 100.000 t/a"
- Annex II, codi 10.8. "Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus no perillosos"

Descripció activitat: Dipòsit controlat de residus inerts i planta de valorització i triatge de residus de la construcció

Coordenades UTM: X: 324.676 Y: 4.605.245

Data de la sol·licitud (data registre d'entrada al Consell Comarcal del Pla d'Urgell): 21 de novembre de 2022

Documentació:

- Document d'ubicació de l'activitat.
- Document de seguretat en cas d'incendi.
- Document de costos.
- Declaració responsable sobre la fiança.
- Còpia de la llicència vigent.
- Còpia d'un ofici adreçat a l'Agència de Residus de Catalunya de sol·licitud de revisió de la llicència ambiental.

Informes preceptius

- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:
- Informe en matèria de gestió dels residus emès per l'Agència de Residus de Catalunya, segons el que s'estableix en l'apartat 2.d. de l'Annex VI, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
- Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell: informe relacionat amb els aspectes ambientals de l'activitat.

2. Descripció del projecte

No s'escau la tramitació d'un projecte tècnic en aquesta tramitació.

Es tracta, tal com s'esmenta en els antecedents d'aquest informe, del tràmit de la revisió anticipada de la llicència ambiental del dipòsit controlat de runes, tal com estableix el Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, que transposa a l'ordenament jurídic la Directiva UE 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, pel qual es modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa a l'abocament de residus.

S'adjunta a la sol·licitud:

- Document d'ubicació de l'activitat.
- Document de seguretat en cas d'incendi.
- Document de costos.
- Declaració responsable sobre la fiança.





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

- Còpia de la llicència vigent.
- Còpia d'un ofici adreçat a l'Agència de Residus de Catalunya de sol·licitud de revisió de la llicència ambiental.

3. Enginyeria del projecte

3.1. Superfícies

Superfície actual de la instal·lació actual: 16,27 ha

Superfície d'ampliació autoritzada: 5,23 ha

3.2. Situació relativa

L'activitat es troba ubicada en el sòl no urbanitzable, clau R2, sòl agrícola ramader.

3.3. Descripció de l'activitat

Es tracta d'una activitat de dipòsit controlat de residus inerts i planta de valorització i triatge de residus de la construcció.

4. Emissions generades

Amb aquest tràmit, no es preveu cap modificació de les emissions autoritzades respecte de la llicència ambiental vigent per a l'activitat, d'acord amb la resolució favorable de la llicència ambiental, segons consta en el darrer expedient tramitat a la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental núm. 7/2015.

En aquell expedient es van fer les següents valoracions segons el projecte tècnic tramitat en aquell moment:

4.1. Aigües residuals

Focus generador: No hi haurà cap abocament a llera pública ni de lixiviats ni d'aigües residuals. No es preveu que es modifiqui cap aspecte respecte del que hi ha autoritzat al dipòsit actual.

Emissions previstes: ---

Mesures tècniques i de control: ---

Medi afectat: ---

4.2. Emissions a l'atmosfera de gasos i fums (s'inclou males olors i calors)

Focus generador: No es preveu la producció de gasos i fums en aquesta instal·lació. La principal emissió a l'atmosfera és la generació de pols.

Contaminant emès: ---

Límit emissió: ---

Emissions previstes: ---

Mesures tècniques i de control: Reg als accessos i zona d'explotació; també reg als camis i al material.

Medi afectat: ---

4.3. Generació de sorolls i vibracions

Focus generador: Maquinària de treball en les àrees de reciclatge i de disposició de la runa no valoritzable.





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

Emissions previstes: soroll

Emissió:

- Focus 1: àrea de reciclatge: nivell d'emissió estimat 60dBA

- Focus 2: àrea de disposició de la runa no valoritzable: nivell d'emissió estimat 45dBA

Mesures tècniques i de control: no és necessari la implementació de mesures d'aïllament específiques

Medi afectat: entorn

4.4. Generació de residus:

Focus generador: no es valora la generació de residus pel desenvolupament de l'activitat.

Emissions previstes:

Mesures tècniques i de control:

Medi afectat: ----

Gestor dels residus: ---

4.5. Altres emissions

Focus generador: ---

Emissions previstes: ---

Mesures tècniques i de control:---

Medi afectat: ---

5. Compatibilitat del projecte amb el Planejament Urbanístic

Amb aquest tràmit, no es preveu cap modificació de la ubicació de les instal·lacions de l'activitat de referència, segons consta en el darrer expedient tramitat a la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental núm. 7/2015.

En aquell expedient es van fer la següent valoració respecte la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic:

"En relació amb la compatibilitat del projecte amb el Planejament Urbanístic, en data 4 d'abril de 2017, l'arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de Miralcamp va emetre un informe favorable."

6. Al·legacions

Durant el termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions, segons consta en el 7.

Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat, en relació amb la gestió de residus, emès per l'Agència de Residus de Catalunya en data 21 de desembre de 2022: FAVORABLE

INFORME TÈCNIC PER A LA REVISIÓ ANTICIPADA DE LA LICÈNCIA AMBIENTAL DE L'EMPRESA ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (E-626.99) PER ADEQUACIÓ AL REIAL DECRET 646/2020, DE 7 DE JULIOL, PEL QUAL ES REGULA L'ELIMINACIÓ DE RESIDUS MITJANÇANT DIPÒSIT EN ABOCADOR.

Núm. referència ARC: LM20220019

Activitat PCAA: annex II, 10.6b i 10.7

Títular (propietari): Romà infraestructures i serveis, SAU (NIF: A25012386)





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

Exploador/Operador: Romà infraestructures i serveis, SAU (NIF: A25012386)

Municipi activitat: Miralcamp

ANTECEDENTS

En data 16/9/2004 l'Ajuntament de Miralcamp va resoldre atorgar llicència ambiental (exp. OGAU: LL20040164) a l'empresa Romà infraestructures i serveis, SAU per al desenvolupament d'una activitat de deposició controlada de residus no perillosos de la construcció a la partida Bellfort, amb una capacitat autoritzada de 465.000 m3.

Posteriorment, en data 19/5/2010, l'Ajuntament de Miralcamp va aprovar un canvi no substancial (exp. OGAU: LL20070584) consistent en l'ampliació de la superfície del dipòsit i del volum d'abocament. Amb aquesta ampliació (increment de 119.497m3) la capacitat total autoritzada passà a ser de 584.497 m3.

En data 15/10/2014, l'Ajuntament de Miralcamp va aprovar un nou canvi no substancial mitjançant el qual s'ampliava el llistat de residus a gestionar a la instal·lació, tant per la via de la deposició com de la valorització, mitjançant reciclatge.

Finalment, en data 28 de desembre de 2017 l'Ajuntament de Miralcamp va aprovar atorgar llicència ambiental a l'empresa Romà infraestructures i serveis, SAU per al desenvolupament d'una activitat de deposició controlada i valorització. Amb l'esmentat canvi s'ampliava la capacitat del dipòsit en 270.281 m3, fins assolir una capacitat total de 854.778 m3.

En data 8 de juliol de 2020 es va publicar al BOE (núm. 187) el Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, que transposa a l'ordenament jurídic la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, pel qual es modifica la Directiva 1999/31/CE, relativa a l'abocament de residus.

D'acord amb la Disposició Transitòria Única de l'esmentada norma, els titulars dels dipòsits controlats en funcionament a la seva entrada en vigor (el 9 de juliol de 2020) havien de sol·licitar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el termini màxim de 12 mesos des de l'entrada en vigor del RD, una revisió de la seva autorització.

En data 21/11/2022 el Consell comarcal del Pla d'Urgell va fer tramesa a l'ARC de la documentació presentada per l'empresa Romà infraestructures i serveis, SAU en el tràmit d'adequació al Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, als efectes d'emetre el preceptiu informe en relació al vector residus. Certificat emès per la Secretària de l'Ajuntament en data 21 de març de 2024.

L'establiment està inscrit en el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya amb el codi E-626.99 i en el Registre general de persones productores de residus amb el codi P-05290.1.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

L'activitat de gestió de residus de l'empresa Romà infraestructures i serveis, SAU consisteix en:





AJUNTAMENT
DE
MIRALCAMP
(PLA D'URGELL)

- la deposició controlada de residus de la construcció i demolició (operació D0501 d'acord amb l'annex de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular).
- la valorització de residus de la construcció mitjançant triatge i classificació (operació R12, d'acord amb l'annex de la Llei 7/2022, de 8 d'abril) i reciclatge de la fracció pètria per a l'obtenció d'àrids reciclats (operació R0506, d'acord amb l'annex de la Llei 7/2022, de 8 d'abril).

La instal·lació disposa de bàscula per a la pesada dels residus.

Els residus que es pretenen gestionar a la instal·lació són:

Residus a dipòsit	LER	CLA
Formigó	170101	NP
Maons	170102	NP
Teules i materials ceràmics	171103	NP
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats en el codi 170106	170107	NP
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503	170504	NP
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505	170506	NP
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507	170508	NP
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903	170904	NP

Residus a valorització	LER	CLA
Cendra de llar, escòries i pols de calderes	100101	NP
Residus de ceràmica, maons, teules i materials de construcció – després del procés de cocció	101208	NP
Materials compostos per ciment	101311	NP
Residus de formigó i llots de formigó	101314	NP
Formigó	170101	NP
Maons	170102	NP

Residus a valorització	LER	CLA
Teules i materials ceràmics	170103	NP
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats en el codi 170106	170107	NP
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301	170302	NP
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503	170504	NP
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505	170506	NP
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507	170508	NP
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903	170904	NP
Terra i pedres	200202	NP

Els residus generats a l'establiment són:





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

Descripció	Classe	Codi LER	Producció anual
Metalls	NP	191202 191203	60 t/a
Vidre	NP	191205	30 t/a
Paper i cartró	NP	191201	90 t/any
Plàstic	NP	191204	30 t/a
Fusta	NP	191207	90 t/any

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa:

- de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu:

- gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

CONCLUSIONS

Analitzada la documentació presentada, i d'acord amb l'article 10 del RD 646/2020, de 7 de juliol, **s'informa favorablement** el dipòsit i l'entitat explotadora Romà infraestructures i serveis, SAU i s'estableix el compliment de les següents condicions pel que fa al vector residus:

1. Normativa de referència

Aquesta instal·lació resta subjecte a les determinacions de la normativa següent:

- Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador,
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats,
- Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats,
- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20),
- Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus,
- Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior el territori de l'Estat,
- i, en qualsevol cas, resta subjecte a la legislació vigent que li sigui d'aplicació.

2. Localització de la instal·lació

La instal·lació es localitza a la partida Bellfort del TM de Miralcamp.

La seva àrea d'accés es localitza a les coordenades UTM (ETRS89) següents:

UTM X= 324676; UTM Y= 4605245; Fus 31N





3. Classificació del dipòsit i descripció de l'activitat

Es tracta d'un dipòsit controlat per a residus inerts de la construcció i desconstrucció i assimilables.

L'activitat de gestió de residus de l'empresa Romà infraestructures i serveis, SAU consisteix en:

- la deposició controlada de residus de la construcció i desconstrucció (operació D0501).
- la valorització de residus de la construcció mitjançant triatge i classificació (operació R12) i reciclatge de la fracció pètria per a l'obtenció d'àrids reciclats (operació R05).

Nota: D'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, les operacions indicades corresponen a:

- R0506: valorització de residus inorgànics per la producció d'àrids.
- R12: intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11.
- D0501: dipòsit en abocador de residus inerts.

4. Residus admissibles

Es poden admetre a la instal·lació els residus que s'indiquen a continuació:

Residus a dipòsit	LER	CLA
Formigó	170101	NP
Maons	170102	NP
Teules i materials ceràmics	171103	NP

Residus a dipòsit	LER	CLA
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats en el codi 170106	170107	NP
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503	170504	NP
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505	170506	NP
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507	170508	NP
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903	170904	NP

Residus a valorització	LER	CLA
Cendra de llar, escòries i pols de calderes	100101	NP
Residus de ceràmica, maons, teules i materials de construcció – després del procés de cocció	101208	NP
Materials compostos per ciment	101311	NP
Residus de formigó i llots de formigó	101314	NP
Formigó	170101	NP
Maons	170102	NP
Teules i materials ceràmics	170103	NP





AJUNTAMENT
DE
MIRALCAMP
(PLA D'URGELL)

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents dels especificats en el codi 170106	170107	NP
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301	170302	NP
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503	170504	NP
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505	170506	NP
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507	170508	NP
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903	170904	NP
Terra i pedres	200202	NP

La capacitat conjunta estimada de tractament de residus a la instal·lació és de 30.000 t/a, dels quals 6.000 t/a es preveuen valoritzar i 23.700 t/a a dipòsit.

A efectes de la seva deposició, els residus a gestionar únicament podran ser admesos sempre i quan compleixin amb els criteris d'admissió i els procediments previstos per a dipòsit de residus inerts establerts en el Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

En quant al procediment d'admissió de residus en el dipòsit, cal donar compliment a tot allò previst en l'article 14 del RD 646/2020, de 7 de juliol.

Així mateix, en compliment del PRECAT20, la instal·lació ha de garantir, com a mínim, l'acceptació de residus procedents de l'àmbit de la comarca del Pla d'Urgell.

La gestió dels residus admesos i dels generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

5. Capacitat i límits del vas

La capacitat màxima autoritzada del dipòsit és de 854.778 m³.

L'àrea de deposició autoritzada, així com la morfologia i cotes finals de rebliment són les definides en els expedients precedents aprovats per l'Ajuntament de Miralcamp.

6. Condicionament i explotació

6.1. Impermeabilització i drenatge de fons

Cal garantir que la deposició de residus s'efectua sobre terreny degudament impermeabilitzat, que asseguri el correcte confinament dels residus i dels seus lixiviats.

Així, tota superfície on es produeixi la deposició de residus ha de disposar d'una capa d'impermeabilització amb argiles, degudament compactades, que recobreixi la base i les parets laterals del vas. El gruix mínim d'aquesta capa serà de cinquanta (50) cm.

Per sobre la capa d'argiles s'ha d'instal·lar un nivell drenant continu de vint (20) cm de gruix. El pendent mínim del nivell drenant cap el punt d'evacuació dels lixiviats serà del 2%.

6.2. Condicions d'explotació





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

L'exploració del dipòsit controlat s'ha de realitzar d'acord amb les determinacions fixades en el Decret 1/97, de 7 de gener, i en el Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, per aquesta tipologia concreta d'instal·lació. Cal destacar-ne les següents:

- D'acord amb l'article 7 del RD 646/2020, de 7 de juliol, només es poden dipositar residus que hagin estat objecte d'algun tractament previ (classificació i separació de fraccions valoritzables i dels no admissibles).
- Cal disposar de bàscula per al pesatge dels residus a gestionar, d'acord amb l'establert en el RD 646/2020, de 7 de juliol.
- S'ha de realitzar la plataforma d'abocament de la forma més homogènia possible, és a dir, per capes o tongades horitzontals no superiors a 1 m. No és permès el trabucament dels residus des de la part alta dels talussos.
- La col·locació dels residus s'ha de fer de tal manera que garanteixi l'estabilitat de la massa de residus i les estructures associades, en particular per evitar-ne els lliscaments.
- Cal dotar-se de murs de protecció i contenció dels residus. Han de de ser construïts amb terres i ser suficientment amples i estables per resistir empentes i esllavissades.
- Els faldars dels murs de protecció i contenció dels residus, per la seva cara exterior aniran dotats, cada 5 metres d'alçada, de bermes de 3m d'amplada mínima amb un contrapendent del 3% i amb els desguassos necessaris per a la recollida i evacuació de les aigües pluvials.
- La instal·lació s'ha d'explotar de manera que es minimitzi la infiltració de l'aigua de pluja i la producció de lixiviats. La superfície màxima descoberta en explotació no ha d'excedir de 4.000m².
- Cal mantenir en correcte estat de funcionament els sistemes de drenatge per a la recollida i evacuació de les aigües d'infiltració, així com dels pous de registre i les rases de drenatge perimetral.
- L'empresa Romà infraestructures i serveis, SAU amb caràcter de titular i explotador de l'activitat ha de mantenir neta la instal·lació i les zones pròximes a aquesta.
- Cal garantir el correcte estat del camí d'accés a la instal·lació.
- La instal·lació ha de disposar de mesures de seguretat que impedeixin el lliure accés a les instal·lacions. Les entrades han d'estar tancades fora de les hores de servei.
- La planta de reciclatge ha de disposar necessàriament d'un electro-imant per a la recuperació d'elements fèrrics.
- Cal garantir l'adequació de l'àrid reciclat obtingut a la planta als usos previstos d'acord amb la normativa de qualitat d'àrids vigent.
- La maquinària associada al procés de reciclatge, de tipus mòbil, s'ha d'ubicar sempre dins l'àmbit del dipòsit controlat, si bé la seva ubicació exacte pot anar variant en funció de l'evolució de l'activitat.
- Qualsevol fet o circumstància que modifiqui el programa d'exploració de l'activitat i que, en conseqüència, tingui una repercussió directa en la prestació del servei i/o en la dinàmica de gestió de residus que requereix la comarca del Pla d'Urgell, haurà d'ésser notificada a l'Agència de Residus de Catalunya en un termini de tres mesos d'antelació, a l'objecte que aquest organisme pugui adoptar les mesures escaients.
- Amb una freqüència mínima de 5 anys, el titular de la instal·lació ha de presentar davant l'ARC una actualització de l'anàlisi econòmica dels costos d'abocament segons l'indicat en l'article 9 del RD 646/2020, de 7 de juliol.

7. Control i vigilància durant la fase d'exploració



L'empresa ha de dur a terme un programa de control i vigilància de la instal·lació durant la fase d'exploració d'acord amb el previst en els annexos IV i V del Decret 1/97, de 7 de gener, així com amb allò establert a l'annex III del Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, que siguin d'aplicació pel tipus d'instal·lació en qüestió.

8. Operacions de clausura i manteniment post-clausura

8.1. Clausura

El segellament dels residus dipositats es realitzarà amb una capa d'impermeabilització mineral (argila) compactada amb un gruix no inferior a 30 cm.

Sobre la capa d'impermeabilització mineral cal instal·lar un nivell drenant continu amb un gruix mínim de 20 cm i, per sobre, una capa de 50 cm de terra capaç de suportar la vegetació adobada convenientment.

Finalment, cal realitzar un sembrat de protecció amb espècies idònies de cara a oferir una protecció suficient contra l'erosió per l'aigua o el vent i a minimitzar la infiltració de l'aigua de pluja. En els talussos, preferentment cal realitzar una hidrosembra.

El pendent final de la capa de segellament serà com a mínim del 2%. Així mateix, cal prendre mesures adequades per evitar l'erosió en les zones amb pendent superior al 10%.

El procediment de clausura s'inicia d'acord amb el previst en l'article 16 del RD 646/2020, de 7 de juliol.

8.2. Manteniment i control post-clausura

Després de la clausura definitiva de la instal·lació, l'explotador és responsable de les tasques de manteniment i de vigilància i control post-clausura, per un període no inferior a trenta (30) anys.

Les tasques de manteniment i control post-clausura a realitzar són les indicades en l'annex 6 del Decret 1/97, de 7 de gener, i en l'annex III del RD 646/2020, de 7 de juliol, per a la categoria d'instal·lació considerada.

9. Controls

9.1. Controls periòdics

En general s'han de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la Resolució que fan referència al vector residus, i en particular s'han d'efectuar les següents comprovacions:

- Adequació de les instal·lacions (impermeabilització i drenatge del vas, processos, límits establiment, zones d'emmagatzematge, maquinària, planta de reciclatge,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

Anualment s'ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

3. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat de deposició de residus ha de fer-se efectiva una ampliació de la fiança, a raó de les tones dipositades durant el període 2004-2021, ambdós inclosos, per valor de cent setanta-cinc mil cinc-cents quaranta-un euros amb quaranta-tres cèntims (175.541,43 €).

La fiança total resultant per a l'activitat del dipòsit controlat és de dos-cents noranta-set mil cent trenta-sis amb seixanta-dos cèntims (297.136,62 €), que anualment s'ha d'anar incrementant en la quantitat resultant de multiplicar el nombre anual de tones de residus dipositades per trenta-set cèntims (0,37) d'euro.

Aquesta fiança s'ha de mantenir mentre així ho requereixin el manteniment i la gestió de la instal·lació en el període post-clausura.

4. L'empresa ha de nomenar una persona responsable de la gestió de tota la instal·lació, que entre altres s'encarregarà de vetllar per la seguretat i la salut i les afeccions al medi ambient. Aquest nomenament serà notificat a l'Agència de Residus de Catalunya, així com qualsevol variació que es produeixi al respecte.

11. Inscripció al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l'activitat en el Registre general de persones productores i en el de persones gestores de residus de Catalunya quan es disposi de la llicència ambiental i s'acreditin les obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

8. Informe de l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en relació amb la gestió dels residus generats, les emissions a l'atmosfera i les aigües residuals: Favorable amb condicions

8.1. Mesures preventives

- Les assenyalades pels tècnics municipals, en el seu cas, i en la documentació tècnica adjunta.

8.2. Condicions

8.2.1. Gestió de residus

- Caldrà donar compliment a les condicions i mesures correctores indicades a l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya.

- El promotor haurà de gestionar tots els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus i en concret pels residus:

191207 (NP) Fusta

191204 (NP) Plàstic

191202, 19203 (NP) Metalls mesclats

191205 (NP) Vidre





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

191201 (NP) Paper i cartró

En el cas que l'activitat generi altres residus provinents de la maquinària (olis minerals usats, filtres, etc., caldrà que es gestionin d'acord amb el Decret 93/1999.

-L'activitat haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus.

-L'activitat ha d'estar escrita al Registre de productors de residus.

8.2.2. Aigües residuals

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.

- Els possibles lixiviats s'hauran de gestionar de forma externa a la instal·lació mitjançant un gestor de residus

8.2.3. Emissions a l'atmosfera

- Cap.

9. FORMULACIÓ DE L'INFORME INTEGRAT

9.1. Caràcter de l'informe integrat

D'acord amb la documentació aportada i dels informes preceptius emesos per l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, en relació amb la gestió dels residus, emissions a l'atmosfera i les aigües residuals, la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental emet INFORME FAVORABLE en relació amb l'activitat de referència, promoguda per ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, dipòsit controlat de residus inerts i planta de valorització i triatge de residus de la construcció, sempre que es compleixin les condicions de funcionament establertes en els diferents informes esmentats i, concretament:

- Compliment de les condicions descrites en el projecte tècnic.
- Les condicions descrites en aquest informe en l'apartat 7, d'acord amb l'informe en matèria de gestió de residus emès per l'Agència de Residus de Catalunya.
- Les condicions descrites en l'apartat 8 d'aquest informe, en relació amb l'informe emès per l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell i concretament pel que fa referència a la gestió dels residus i a la gestió dels lixiviats generats per l'activitat.

9.2. Mesures administratives

Atenent la seva classificació a l'annex II, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'establiment haurà de:

- D'acord amb el que s'estableix en l'article 68, apartat 1, de la Llei 20/2009, cal que l'activitat realitzi un control mediambiental inicial en el moment de la posada en funcionament per verificar el compliment de les mesures establertes en el projecte i la llicència ambiental.





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

- Cada sis anys l'activitat s'haurà de sotmetre a un control periòdic per part d'una entitat ambiental col·laboradora de l'administració o per la pròpia administració.
- Caldrà revisar la llicència ambiental en el termini que estableixi la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus. Caldrà revisar anticipadament la llicència ambiental si en l'activitat es donen els supòsits que s'estableixen en l'article 62, apartat 4, de la Llei 20/2009.

El control ambiental inicial i/o periòdic de l'activitat tindrà en compte el següent:

- Compliment de les condicions descrites en el projecte tècnic.
- Les condicions descrites en aquest informe en l'apartat 7, d'acord amb l'informe en matèria de gestió de residus emès per l'Agència de Residus de Catalunya, on diu:

Controls periòdics

En general s'han de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la Resolució que fan referència al vector residus, i en particular s'han d'efectuar les següents comprovacions:

- Adequació de les instal·lacions (impermeabilització i drenatge del vas, processos, límits establiment, zones d'emmagatzematge, maquinària, planta de reciclatge,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització.
- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionat i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus.
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient i a les persones.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

Controls específics durant l'explotació

L'adequació (impermeabilització, drenatge, murs de protecció, pendents,...) de cada nova cel·la (fase, subfase,...) de reblliment ha de ser verificada per una entitat ambiental de control (EAC) mitjançant un control específic. L'informe resultant ha de ser presentat davant l'ARC.

D'altra banda, per tal de garantir la impermeabilització i drenatge de les parets laterals d'una cel·la en explotació, el director tècnic de la instal·lació haurà d'emetre un certificat, cada cop que





A J U N T A M E N T
D E
M I R A L C A M P
(PLA D'URGELL)

es procedeixi a la seva adequació per recreixement, conforme s'han pres totes les mesures previstes respecte el condicionament del vas. Cal donar trasllat d'aquests certificats a l'ARC.

Qualsevol altre adequació (ex: recreixement del pou de registre, conformació del mur de contenció frontal,...) duta a terme per a la correcta explotació del dipòsit i que no requereixi d'un control específic per part d'una EAC, haurà de ser certificada també pel Director tècnic del dipòsit. Cal donar trasllat d'aquests certificats a l'ARC.

Per tal de garantir l'estabilitat de la massa de residus i de les estructures associades, cal assegurar-se que l'explotació del dipòsit es realitza segons el projecte aprovat i, en qualsevol cas, d'acord amb l'indicat en la present llicència.

Qualsevol variació respecte la morfologia i estudi d'estabilitat presentades requerirà la corresponent justificació i modificació de la llicència.

- Les condicions descrites en l'apartat 8 d'aquest informe, en relació amb l'informe emès per l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell i que fa referència a la gestió dels residus generats per l'activitat, on diu:
- Caldrà donar compliment a les condicions i mesures correctores indicades l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya.
- El promotor haurà de gestionar tots els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus i en concret pels residus:
 -
 - 191207 (NP) Fusta
 - 191204 (NP) Plàstic
 - 191202, 19203 (NP) Metalls mesclats
 - 191205 (NP) Vidre
 - 191201 (NP) Paper i cartró
- En el cas que l'activitat generi altres residus provinents de la maquinària (olis minerals usats, filtres, etc.), caldrà que es gestionin d'acord amb el Decret 93/1999.
- L'activitat haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus.
- L'activitat ha d'estar escrita al Registre de productors de residus.
- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Els possibles lixiviats s'hauran de gestionar de forma externa a la instal·lació mitjançant un gestor de residus.

Mollerussa, a data de la signatura electrònica

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada de l'informe favorable.



3. FACTURES I ALTRES DESPESES

Es sotmet a consideració dels membres de la Junta de Govern Local totes les factures, rebuts i altres despeses que han estat lliurades a l'Ajuntament i que es detallen en la relació annexa que consta en l'expedient.

Totes han estat degudament supervisades i conformades per la Regidoria de l'Àrea corresponent i/o l'Alcaldia en el seu cas, les quals consideren necessari i indispensable la seva contractació, mitjançant contracte menor, per al correcte funcionament dels serveis municipals.

La relació de factures núm. 013 corresponent al període relatiu a la sessió de Junta de Govern Local de 08-04-2024, ascendeix a un import total de 6.485,89 euros.

Així mateix, totes les factures que es paguen mitjançant domiciliació bancària, queden automàticament acordades en la data de pagament.

Examinades detingudament pels membres assistents a la sessió, i havent-se fet els advertiments pertinents per intervenció, es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local, amb competència delegada per Resolució de l'Alcaldia de 7 de juliol de 2023, l'acord següent:

Primer. Aprovar la totalitat de les factures, rebuts i altres despeses que consten en l'esmentada relació, en les fases d'autorització, disposició o compromís i reconeixement de l'obligació per un import total de sis mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-nou cèntims.

Segon. Autoritzar-ne la seva aplicació amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

Els membres de la Junta de Govern Local per unanimitat aprova aquest acord, i efectuar el pagament amb caràcter immediat des de la seva aprovació

L'alcalde, no havent més assumptes a tractar, aixecà la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L'alcalde

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

